# Compresor 1 etapa 1HP 70L

Compresor de aire lubricado 1 etapa 1 HP motor eléctrico con tanque de 70 L 125 PSI

**Código**

E055ME100-070

**Marca**

EVANS

**Categoria**

Baja Presion

**Categoria especial**

Portátil

| INFORMACION COMERCIAL | |
|---|---|
| **Potencia** | 1.00 HP |
| **Velocidad** | 1750 RPM |
| **Tipo** | Eléctrico |
| **Marca** | Weg |
| **Fases** | Monofásico |
| **Voltaje** | 120/220 V |

| CENTRO DE COMPRESION | |
|---|---|
| **Unidades** | 1 |
| **Etapas** | 1 |
| **Cilindros** | 1 |
| **Código de unidad** | CE065 |
| **Aceite unidad** | RC-AW100-1 |
| **Capacidad de aceite unidad** | 0.30 L |
| **Primer cambio de aceite unidad** | 25/50 Horas . |
| **Cambios posteriores de aceite unidad** | 80 Horas . |
| **Potencia mecanica unidad** | 1.00 HP |
| **Desplazamiento** | 6.50 pcm |

| CARACTERISTICAS | |
|---|---|
| **Tipo de compresor** | Reciprocante |
| **Presion máxima** | 125 PSI |
| **Caudal a 40 PSI** | 4.10 pcm |
| **Caudal a 90 PSI** | 3.10 pcm |
| **Tanque de almacenamiento** | 70.00 L |

**Usos**

Ideal para uso en aplicaciones profesionales con herramienta neumática (incluida carpintería) o herramientas para pintura dando servicio en sitio.

**Beneficios**

La unidad de compresión en hierro fundido ayuda a incrementar la vida útil del producto, disminuir tiempos muertos y reducir el mantenimiento. Es altamente confiable en su operación ya que opera por pistones y ofrece mucha estabilidad.

# Compresor 1 etapa 1HP 70L

Compresor de aire lubricado 1 etapa 1 HP motor eléctrico con tanque de 70 L 125 PSI

| | |
|---|---|
| **Posición del tanque** | Horizontal |
| **Ciclo del trabajo** | 70%-30% (Trabajo-descanso) |
| **Vida útil unidad** | 8000 h |
| **Acoplamiento** | Por bandas |
| **Guarda** | Plástica |
| **Presentación** | Portátil |

**INFORMACION ADICIONAL**

| | |
|---|---|
| **Garantia de ensamble** | 1 Año |
| **Garantia del tanque** | 1 Año |
| **Dimensiones del empaque (Largo*Ancho*Alto)** | 71.00 X 51.00 X 70.00 cm |
| **Peso** | 36.00 Kg |

**Código**

E055ME100-070

**Marca**

EVANS

**Categoria**

Baja Presion

**Categoria especial**

Portátil

**Usos**

Ideal para uso en aplicaciones profesionales con herramienta neumática (incluida carpintería) o herramientas para pintura dando servicio en sitio.

**Beneficios**

La unidad de compresión en hierro fundido ayuda a incrementar la vida útil del producto, disminuir tiempos muertos y reducir el mantenimiento. Es altamente confiable en su operación ya que opera por pistones y ofrece mucha estabilidad.

# Compresor 1 etapa 1HP 70L

Compresor de aire lubricado 1 etapa 1 HP motor eléctrico con tanque de 70 L 125 PSI

**Código**

E055ME100-070

**Marca**

EVANS

**Categoria**

Baja Presion

**Categoria especial**

Portátil

**Usos**

Ideal para uso en aplicaciones profesionales con herramienta neumática (incluida carpintería) o herramientas para pintura dando servicio en sitio.

**Beneficios**

La unidad de compresión en hierro fundido ayuda a incrementar la vida útil del producto, disminuir tiempos muertos y reducir el mantenimiento. Es altamente confiable en su operación ya que opera por pistones y ofrece mucha estabilidad.